4,2t Ausladung Radius Portée	6,55 x 6,40 m 360°									The state of the s	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
	Hauptausleger - Main boom - Flèche principale										<b>[m</b> ] 1)		
	m	9,9	9,9	14,4	18,9	22,2	25,6	29,0	32,3	9,9	14.4	<ul> <li>Radius</li> <li>Portée</li> </ul>	
m	<b>MARKET</b>	t	t	1	101	t	1	t	NE 1 12 15 15 15	ESSENTED IN	1	m	
3	381 E 18	45,0*	35,0	18,7		<b>1867</b>	姓 細胞		章 · 法 · 章	11,3	11,5	3	
3,5		35,5*	31,8	18,7	18,7	10-12		76	S. S. S.	10,2	10,4	3,5	
4		30,8*	28,7	18,7	18,3	15,9			W-19971	9,3	9,5	4	
4,5		26,4*	25.0	18,7	17,8	15,5	12,7	0.00	CERTIFIED IN	8.5	8,7	4,5	
5	E LANGE	22,0*	22,0	18,5	17,3	15,0	12,4	9,9	1000000	7,7	7,9	5	
6	1	17,7*	17.7	17,3	15,7	14,1	12,0	9,7	7,5	6,1	6,3	8	
7	計劃效應	14,7*	14,7	15,0	15,1	13,0	11,2	9,5	7,4	4,8	5,0	7	
8				12,0	12,1	11,9	10,3	9,0	7.3	10000	4,0	8	
9				9,8	9,9	10,0	9,8	8,4	7,0	Marie II	3,3	9	
10	E SEE		<b>新東部</b>	8,3	8,4	8,5	8,5	7,7	6.6	10000-20	2,7	10	
12			81518		6,2	6,3	6,3	6,3	5,6	DEPOSITOR OF THE PERSON NAMED IN		12	
14					4.7	4,7	4.8	4,8	4.8	SENSON.	ENERGY O	14	
16			NE HE		850	3,7	3,8	3,8	3.8	15013	300000	16	
18			RES.	STREET, STREET		3,0	3,1	3,1	3,1	500000 C	1970	18	
20	S. Marie	SEPTEMBER 1		I Res	W 5 13	70 m	2,4	2,4	2,5	3887-58	20143 11	20	
22	51420	TOTAL SECTION	BR 2	1425	1012 3	1.3	2.0	2,0	2,0	3000.00		22	
24	THE STATE OF	3.		1	16 40 7		1	1,5	1,6	2007.37		24	
26		No. of Lot	変に出	7.00	27/8	11/20	100		1,2	000000	5.0	26	
28	PUBLISH !		B 200	1 320	371.018	E 10	102:08	MF COS	1.0	14355	100	28	

2,2t Ausladung Radius Portée	₽ 6,55 x 6,40 m 360°											85%
		Hauptausleger · Main boom - Flèche principale										Ausladung
	m	9,9	9,9	14,4	18,9	22,2	25,6	29,0	32,3	9,9	14,4	- Radius Pértée
m		t	1	1	t	1		t		THE REAL PROPERTY.	1915	m
3		40,0*	35,0	18,7	20		14. 49	BE 1554	DE ME	11,3	11,5	3
3,5		33,0*	31,0	18,7	18,7	医医	1917			10,2	10.4	3,5
4	速回程	28,0*	26,5	18,7	18,3	15,9	HE DE	T. 4919		8,8	9,2	4
4,5		24,2*	23,0	18,7	17,8	15,5	12.7	BC - (BC)	四年 惠州	7,3	7,6	4,5
6	48 868	20,2*	20,2	18,5	17,3	15,0	12,4	9,9	1 (Fig. 1083)	6,1	6,4	5
6	2000年	15,8*	15,8	16,3	16,5	14,1	12,0	9,7	7,5	4,5	4,8	6
7		11,9*	11,9	12,2	12,4	12,5	11,2	9,5	7,4	3,5	3,7	7
8		1023240	EX.	9,6	9,8	9,9	9,9	9,0	7.3	900 - E	2.9	8
9				7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	7,0	100 THE R. P. LEWIS CO., LANSING	2,3	9
10	位: 湖南		BAIR	6,5	6,8	6,7	6,7	6,7	6.8	200	1,9	10
12	30.00 Miles		100 PM	THE STATE OF	4.7	4,8	4.8	4,8	4,9	100.00	10525 10	12
14	<b>建筑市市产</b>		BEST SE	1	3,6	3,6	3,6	3,7	3.7	2000	200	14
16	RELEGIES		DIR.S	- 250	5123	2,8	2,8	2,9	2,9	35001256	MARKET IN	16
18			125	Partie v	學學園	2,1	2.0	2,2	2,2	\$5000.55	TEST IS	18
20	Sec. 25	<b>在</b> 上海	DE N	7500	200	11493	1,4	1,8	1,6	28 60 50	MINS TO	20
22	W. Tale of	1000	100	19495	2 4 3	5175	1,0	1,2	1,2	55550 V25	1000	22
24			Digital To	NAME OF	725	1227		0,9	0,9	SHOWING .	2005/ 385	24

## Bemerkungen - Remarks - Remarques

") nach hinten

1) frei auf Rädern, 0° nach hinten

") over rear


1) free on wheels, 0" over rear


") sur l'arrière


1) sur pneus, 0° sur l'arrière





Abmessungen Dimensions Encombrement
















Arbeitsbereiche Hauptausleger Working ranges main boom Portées flèche principale





## Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlängerung Working range main boom extension Portée rallonge de flèche

